



“KAZANCINIZ **SORUMLULUĞUMUZDUR**”



2022



“KAZANCINIZ **SORUMLULUĞUMUZDUR**”

www.rtm.tarim.com.tr



rtmtarimkimya



RTMTarim



BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

05	Süt Yemleri
17	Spesifik Yemler
26	Sığır Besi Yemleri
35	Buzağı Yemleri

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

41	Kuzu Yemleri
44	Besi Yemleri
47	Süt Yemleri

KANATLI HAYVAN YEMLERİ

49	Tavuk Yemleri
56	Hindi Yemleri

HAM MADDELER

58	Ham Maddeler
----	--------------



reva
yem

Firmamız; Konya'da 1985 yılında eski buğday pazarı içerisinde, TARPAŞ Tarım Ürünleri Tic. A.Ş. adı ile ticari hayatına başlamıştır. 2002 yılında RTM TARIM KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. adını alan firmamız 100 den fazla çeşit büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemi üretmektedir.

1988 yılında Meram Dere Caddesinde yem imalatına başlayan firmamız 34 yıldır yem imalatı yapmaktadır. O günün şartlarında saatte 10 ton olan kapasitemizi, 1994 yılında yeni adresimiz olan Ereğli yolu 10. km'de 20 tona çıkardık. Bugün yeni yapılan fabrikamızla birlikte saatte 150 ton kapasite ile üretimimiz devam etmektedir.

Misyonumuz

Firmamız bünyesinde kalite istikrarı ve en üst düzeyde hizmet amacı ile ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz, sahada yetiştiricilerimizle birebir görüşüp, doğru hayvan besleme ve verimli hayvancılık konularında yetiştiricilerimize yardımcı olmaktadır. Firmamızın üstlenmiş olduğu misyon; yalnızca yakın çevresinde değil, her noktada hayvancılığa hizmet, kaliteli ürün, kaliteli hayvancılık, ekonomik beslemeye neticesinde karlı bir hayvancılıktır.

Hedefimiz

Kaliteli ürünlerimiz ile yetiştiricilerimize, sürekli en yüksek faydayı sunan, rekabetçi kimliği ile pazarda kazandığı haklı başarısı ile anılan, sektörün lider markası olmaktır. Yetiştiricilerimize bol kazanç ve sağlıklı günler dileriz.



Üretim Süreci

Gelen hammaddelerden numune alınır ve analiz numunesi olarak hazırlanır. Fiziksel ve kimyasal analizler yapılır. Fiziksel olarak; renk, koku, yabancı madde, yabancı tohum ve hammaddenin kendisine ait olmayan özelliklerin, kırık ya da zarar görmüş tane içerip içermediği kontrol edilmektedir.

Kimyasal analizlerde ise;

- | | | | |
|------------------|------------------------|-------|------------------------------|
| • Yağ tayini | • Kül tayini | • ADF | • Vitamin |
| • Protein tayini | • Selüloz tayini | • NDF | • Mineral |
| • Nişasta | • Yabancı madde tayini | • Üre | • Protein Fraksiyonları |
| • Mikotoksin | • KM tayini | • pH | • Partikül Büyüklüğü Analizi |

Analiz sonuçları değerlendirilir ve standartlarımıza uygunluğu belirlendikten sonra gelen hammadde uygun depolara alınır. Fabrikamızda farklı alanlarda depolanan hammaddelerin kullanımında stoklandıkları süre içerisinde düzenli kontrolleri yapılarak ham maddenin kalitesinde zamana bağlı kayıpların önüne geçilmektedir.

İşletmemiz kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarına sahiptir. Laboratuvarlarımızda hammaddelerin standartlarımıza uygunluğunun, stokta kalma sürelerinin, stoklanma şekillerinin kontrol edilmesi dışında yem üretiminin belirli aşamalarında alınan numunelerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Bu şekilde üretimin her aşamasında standart dışı ürünlerin tespiti yapılarak kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlamak konusunda işletmeye yardımcı olmaktadır. Üretimden çıkan her ürünün bir numunesi ayrıca laboratuvarımızda 3 ay muhafaza edilmektedir. Bu ürünlerin muhafaza edilmiş şekli, süresi ve ürünün durumu konusunda sürekli kontrol yapmakta ve işletmeye rapor etmektedir. Ürün ve hammaddelerin kalite kontrolü dışında etiket, paketleme, üretim alanında ki makinelerin ve depoların; genel durumu ve temizliği ve işçilerin eğitimleri konusunda da işletme ile birlikte çalışmakta ve standartlarımıza uygun ürünün elde edilmesinde büyük rol almaktadır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

SÜT YEMLERİ

Bir düve ya da ineğin doğumundan itibaren kullanılmaya başlayan süt yemlerinde, hayvanlarımızın besin madde ihtiyaçları çok iyi bilinmelidir. Her hayvan veya hayvan gruplarının dönemsel ihtiyaçları farklıdır. Yeni doğum yapan hayvanlarda negatif enerji dengesindeki bozukluğu ancak yüksek kaliteli yemlerle ya da fazla miktarda yem takviyesi ile sağlanabilir. Bu amaçla ürettiğimiz **İlkay Süt Yemini** siz yetiştiricilerimize sunmaktayız. Birinci aydan sonra elinizde olan kaba yem ve tane yemleri dikkate alarak, hayvanlarımızın ihtiyaçlarına göre protein ve nişasta içeriği birbirinden farklı olan yemlerimizden en uygun olanını hayvan besleme uzmanlarımızla görüşerek tercih edebilirsiniz. Temin edebileceğiniz yemler, **21 Merve, 21 Süt, 20 Yıldız, 19 Eda Süt, 19 Süt, 19 Buket, Natura 18 Süt** yemleridir. Yine döl verimi sıkıntılarınızda size yardımcı olabilecek yüksek vitamin-mineral içeriğe sahip **İlkay Balans Süt Yemini**, kendi tahıl ürünü olan işletmeler için ve TMR protein eksikliklerinde proteini desteklemek amacı ile **1/1 Mix 25 Süt ve Doruk Konsantre Süt yemini**, sıcaklık stresi, süt yağı ve asidoz problemlerinizi çözebileceğiniz **Termo Fresh yemimizle** sizleri beslemede en doğru çözümlere ulaştırmayı hedef ediniyoruz.

Merve Süt 21

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Tohumlamada başarı oranını artırır.

Negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler.

Enerji eksikliğine bağlı **DÖL TUTMAMA** problemlerinin önüne geçer.

Yüksek süt verimli sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış özel bir yemdir.

Merve süt yemini diğer süt yemlerinden ayıran en önemli özellik **yüksek nişasta** içeriği ve dengelenmiş **by-pass protein** özelliğidir.

İçerdiği organik mineraller sayesinde tırnak ve mastitis problemlerini en aza indirir.

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	21



İlkay Süt 21

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	21

Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma görülür. Sağmal ineklerin doğum öncesi 15-20 gün ve doğum sonrası ilk 90 günlük süre içerisindeki besin madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Hayvanlarda yüksek süt verimi ve kısa sürede tohumlama yapabilmeyi sağlar.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. By-pass protein ve by-pass yağ içeriği yüksektir.



Rtmtarim.com.tr



Süt 21-75

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	21

Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Doğum sonrası negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir ve kuru madde alımını artırır. Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.



Yıldız 20 Süt

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	√	√	20

Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir.

Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.



Rtmtarim.com.tr



Eda Süt Yemi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	19

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Negatif enerji dengesine bağlı kondisyon kaybını önler. Enerji eksikliğine bağlı **DÖL TUTMAMA** problemlerinin önüne geçer.

Yüksek süt verimli sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış özel bir yemdir.

Eda süt yemini diğer süt yemlerinden ayıran en önemli özellik **yüksek nişasta** içeriği ve dengelenmiş **by-pass protein** özelliğidir.

İçerdiği organik mineraller sayesinde tırnak ve mastitis problemlerini en aza indirir.



Süt 19

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	19

Yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir.

İçeriğindeki tampon maddeler sayesinde asidoz riskini önler.

Dengelenmiş protein-enerji içeriği ile döl tutmama problemlerinin önüne geçer.

Hayvanlar iştahla tüketir ve Kuru madde alımını artırır. Süt kalitesi ve sütteki kuru madde miktarını artırır.

By-pass protein, vitamin-mineral içerikleri yüksektir.



RtmTarim.com.tr



Buket Süt 19

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	19

Sağmal süt siğirılarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Vitamin-mineral ihtiyaçları dengelenmiştir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.

Tahıl takviyesi yaparak yedirilmesi tavsiye edilir.



Natura Süt 18

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	18

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Vitamin-mineral ihtiyaçları dengelenmiştir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.

Yağlanmaya neden olmadan optimum süt verimi sağlar.



Rtmtarim.com.tr



1/1 Mix 25 Süt

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	25

Sağmal süt sığırlarının laktasyon dönemi boyunca besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

1/1 oranında (Mix 1/1 Sığır Süt Yemi 1kg – Tahıl karışımı 1 kg) tahıl takviyesi yapılarak yedirilmesi tavsiye edilir.

Mide asitliğini düzenleyici maddeler içerir.





Rtmtarim.com.tr

 **reva**
yem



SPESİFİK YEMLER

Hayvanlarınızın özel durumu ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlamış olduğumuz yemlerimizden; 6 aylık yaştan itibaren yedirebileceğiniz **Düve Yemi**imizle, İneklerimizin gebelik durumuna göre özel hazırladığımız **Kuru Dönem Yemi**imizle, Buzağılama döneminde hipokalsemi (doğum felci), metritis (rahim iltahabı) ve meme ödemi riskinin en aza indirilmesi amacı ile negatif katyon-anyon dengesine sahip olan **Sonay Anyonik Kuru Dönem Yemi**imizle, Döl verimi sıkıntılarınızda size yardımcı olabilecek yüksek vitamin-mineral içeriğe sahip **İlkay Balans Süt Yemi**imizle, Kendi tahıl ürünü olan işletmeler için ve TMR protein eksikliklerinde proteini desteklemek amacı ile **Doruk Konsantre Süt yemi**imizle, yine TMR nişasta ve by-pass protein eksikliklerinde hayvanlarımızı desteklemek amacı ile **Soy-Corn Yemi**imizle, sıcaklık stresi, rumen asidozu, düşük süt yağı gibi problemlerinizi çözebileceğiniz **Termo Fresh yemi**imizle sizleri beslemede en doğru çözümlere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Doruk Konsantre Süt

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	28

Düşük Protein ve By-pass proteininin süt verimini ve döl verimini etkilediği bilinmektedir.

Süt ineği rasyonlarında TMR'ın proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır.

Düşük by-pass protein ve protein içeriğine sahip rasyonların dengelenmesini sağlar.

Döl verimi problemlerinin çözülmesinde ve süt veriminin artırılmasında kullanılır.

Ayrıca konsantre süt yemi olarak da kullanılabilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



İlkay Balans Süt

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	21

Sağmal süt sığırlarının doğum sonrası enerji ihtiyaçları artar ve dengelenmediği zaman hayvanların normalden daha geç kızgınlığa geldiği ve döl verimlerinde azalma olduğu görülür. Yanlış düzenlenen ve uygulanan TMR (Hayvanın yediği toplam karışım)'ın hayvanlarda çeşitli sıkıntılara sebep olduğu bilinmektedir. TMR düzenlenmesinin ardından TMR'ye günlük 2 kg ilave edilerek 10-60 gün içinde döl tutmama problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineral kaynakları ile kızgınlık probleminin önüne geçerek döl verimini artırır.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.

Döl Tutmamanın Nedenleri

- Tırnak problemi
- Mastitis
- Kronik Asidoz
- Karaciğer yağlanması
- Metritis
- PEM (Protein- Enerji-Malnütrisyonu)
- Negatif enerji balansı
- Retensiyon Sekundinarum (Sonun Atılamaması)
- Total rasyondaki fosfor eksikliği
- İzmineral ihtiyacının karşılanamaması
- Vitamin ihtiyacının karşılanamaması
- Strese neden olan koşullar
- Zayıf immunité (Bağışıklık)



Rtmtarim.com.tr



Düve Yemi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	17

Damızlık sürümüzün gelecek nesillerini kaliteli ve yüksek süt verimli ineklerden oluşturmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli unsur beslemedir.

Düve iken doğru beslenen bir dişi, süt verimi yüksek, kaliteli yavru veren bir inek olur. Onun için düve iken kaliteli bir bakım ve dengeli besleme gerekir. İyi kalitede kuru yonca, kuru ot, silaj, beslemede önemlidir. Kaliteli kaba yemlerle birlikte kesif yemler de düvelerin günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda verilmesi gerekir.

Düve yemleri düvelerin ilk doğumunu yapıncaya kadarki dönemde verilmelidir. Doğuma yakın dönemde (21 gün kala) süt yemine alıştırmaya başlanmalıdır.

Doğumla birlikte süt yemi arttırılarak verilmelidir. İyi besliyorum diyerek düvelere yüksek enerjili yemler ve tahıllar yedirilmemelidir. Aşırı şekilde bir besleme olursa; düvenin yumurtalıkları ve meme dokusu yağlanır. O zaman da düvenin kızgınlığa gelmesi gecikir, gebe kalması zorlaşır (döl tutmama problemleri) ya da kısır kalır. Süt verimi de meme dokusu yağlanacağından çok az olur

BUZAĞI ISHALLERİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ANNE KARNINDA AŞILAMALARI MUTLAKA YAPTIRINIZ.



Kuru Dönem

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	17

Süt dönemini tamamlayan ve kuruya çıkarılan hayvanlarda ekstra kilo alımı istenmeyen durumdur. Yine kuru dönemdeki hayvanlarda ekstra kalsiyum içerikli yemler (Yonca, Süt yemi) doğum sonrası hipokalsemi (Doğum Felci)'ye neden olabilmektedir. Kuru dönemini yüksek kilo ile tamamlayan hayvanlarda karaciğer yağlanması gibi bir durumla karşılaşmak muhtemeldir. Bunların oluşumunu en aza indirmek için enerjisi ve kalsiyum seviyesi düşük bir karışım olan **Kuru Dönem** yemini kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

KURU DÖNEME ÇIKARTILAN HAYVANLARA MUTLAKA SON SAĞIM YAPILDIKTAN SONRA KURU DÖNEM MEME TÜPLERİNİ YAPINIZ.

BUZAĞI İSHALLERİNİ ÖNLEMELİK İÇİN ANNE KARNINDA AŞILAMALARI MUTLAKA YAPTIRINIZ.



Rtmtarim.com.tr



Sonay Anyonik Kuru Dönem

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	√	√	-

Doğuma son 21 gün kala ineği doğuma ve sağım dönemine hazırlamak için çeşitli besleme değişiklikleri yapma zamanıdır. Temel amaç buzağılama döneminde hipokalsemi (düşük Ca düzeyi) ve süt humması riskinin en aza indirilmesi amacı ile negatif katyon-anyon dengesine sahip olan rasyonların verilmesidir.

- Hipokalsemi ve süt humması görülme oranının düşmesi,
- Retensio Sekundinarum (Sonun Atılamaması)
- Abomasumun yer değiştirmesi,
- Metritis (Rahim İltihabı)
- Meme ödemlerinin görülme sıklığını da azaltmaktadır.

Rasyonda düşük düzeyde K ve Na içeren yem maddelerinin kullanılması geçiş dönemindeki ineklerin performansının artırılması için yeterli olmaktadır.

Diyetteki K ve Na düzeyinin yeterince düşürülmesi mümkün olmadığı durumlarda rasyonun anyonlarla (klor ve sülfat) desteklenmesi diyetel katyon anyon dengesini (DKAD) düşürebilmektedir. Geçiş dönemindeki ineklerin sağlığı ve verim düzeyini iyileştirici yönde etki yapmaktadır.

**KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA
GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.**



Soy-Corn

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
√	-	-	-

Süt ineği rasyonlarında TMR'ın proteini, nişastası ve By-pass proteinin dengelenmesinde kullanılan bir karışımdır.

Bu eksikliklere bağlı kızgınlık problemlerini en aza indirir ve süt miktarında artış sağlar.

Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru madde tüketimini artırır.



Rtmtarim.com.tr

rtm[®]

Termo Fresh

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	-	10

Sıcaklık ve sıcaklığa bağlı nem artışı başladığında inekler sıcaklık stresi riski ile karşı karşıya kalırlar. Sıcaklık stresinden dolayı ekonomik kayıpların içerisinde, azalan süt üretimi, ağırlı ayaklar, gebe kalamayan inekler en ağır kaybı oluşturur.

TERMO FRESH yemi bu noktada devreye girerek;

- Düşük süt yağı sendromu
- Rumen asidozu ve buna bağlı süt düşüklüğünün önlenmesi,
- Sıcaklık stresine bağlı verim kayıplarının önlenmesi,
- Besi hayvanlarında iştah açıcı ve asidozu engelleyerek kilo alımını artırmak için kullanılır.
- Günlük hayvan başı 1-2 kg arası kullanılması tavsiye edilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.





Rtmtarim.com.tr

rtm[®]

SIĞIR BESİ YEMLERİ

Besiye alınacak danaların bakım ve beslenmeleri üç ayrı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemler rumen (işkembe) geliştirme dönemi, büyüme (boylandırma) dönemi ve yoğun kilo aldırma (semirtme) dönemidir. Danalara kaliteli kaba yem ve kesif yemler erken yaşta yeterli miktarda verilerek büyüme teşvik edilmelidir. Fakat aşırı enerji içeren tane yemler erken dönemde verilmemelidir. Büyüme döneminde ekonomik ve protein seviyesi yüksek bir besleme yapılarak danaların büyümeleri ve boylanmalarının sağlanması gerekir. Çünkü sağlıklı ve iyi büyüme sağlamış bir besi danası daha çok kilo alır. Birinci dönemde protein seviyesi yüksek kaliteli kaba yem ağırlıklı, az miktarda kesif yemle beslemeye başlanarak genç hayvanlar ikinci döneme hazırlanır. İkinci dönemde genç hayvanların boylanması ve bir miktar kilo alması hedeflenir, bunun için ihtiyacı olan protein seviyesi yüksek olan yemlerdir. Bu amaçla 6-12 ay arasındaki hayvanlarınızda iskelet yapısını geliştirmek amacı ile **Besi Başlangıç** yemini kullanabilirsiniz. 3. Dönem dediğimiz yoğun kilo aldırma döneminde kaba yem ve protein kaynaklı yaptığımız beslemeyi artık enerji yönüne kaydırmamız gerekmektedir. Bu amaçla hayvanlarımızın besi dönemini dikkate alarak, elinizdeki tane yem çeşidine göre tercih edebileceğiniz **Standart Besi, Mavi Besi, Besi 2650, Besi Son, Atak Besi ve 1x1 Mix 20 Besi** yemimizle siz değerli yetiştiricilerimizin hayvanlarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayarak, sizleri en verimli sonuca ulaştırmayı hedefliyoruz.

Besi Bařlangıç

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	18

Yüksek karkas randımanını elde etmek için, boylanması istenilen besiye alınacak danaların büyüme döneminde verilen, özellikle iskelet yapısını geliřtirmek amacıyla kaliteli yüksek protein ve zengin vitamin- mineral içerięi ile özel olarak formüle edilmiř bir yemdir.

6-12 aylık dönemde yedirilmesi tavsiye edilir.



Rtmtarim.com.tr



Standart Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	15

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

Tahıl (arpa, buğday, mısır...vb.) ilave edilerek yedirilmesi tavsiye edilir.

İçerdiği tampon maddeler sayesinde asidoz riskini ve ayak problemlerini azaltır.



Mavi Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	14

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

Tahıl (arpa, buğday, mısır...vb.) ilave edilerek yedirilmesi tavsiye edilir.

İçerdiği tampon maddeler sayesinde asidoz riskini ve ayak problemlerini azaltır.



Rmttarim.com.tr



Besi 2650

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	15

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, hızlı kilo almasını sağlayacak bir yemdir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Besi performansını ve karkas kalitesini artırır.

İçerdiği tampon maddeler sayesinde asidoz riskini ve ayak problemlerini azaltır.

Yüksek vitamin- mineral içerir.



Besi Son

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	√	√	13

Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir.

Yüksek nişasta ve enerjiye sahiptir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Yemden yararlanmayı ve karkas kalitesini artırır.

Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.



Rtmtarim.com.tr



1/1 Mix 20 Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	20

Besiye alınacak sığırların besi dönemi boyunca, besin maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bir yemdir.

1/1 oranında (tahıllarla) arpayla karıştırılarak verilir.

Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir.

Mide asitliğini düzenleyici tampon maddeler içerir.



Atak Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	✓	16

Tüm besleme dönemi boyunca da rasyon dengelenerek kullanılabilir. Yüksek enerjiye sahiptir. Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler içerir. Besiyi yağlandırmadan kilo artışı yapar. Yemden yararlanmayı artırır.

- Kaliteli et
- Yüksek kârlılık
- Yüksek performans
- Maksimum karkas randımanı
- Yüksek oranda tamponlayıcı madde ilavesi (Mide asit düzenleyici)



Rmttarim.com.tr





BUZAĞI YEMLERİ

İşletmemizin geleceği buzağılarımızın beslenmesi doğumdan sonra ilk yarım saatte muhakkak içirilmesi gereken kolostrum (ağız sütü) ile başlar. Kolostrum (ağız sütü) buzağının immun (bağışıklık) sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korur. Buzağılar doğumu takiben 5. günden itibaren anne sütünün yanında **Buzağı Başlangıç** yemi ilave edilerek buzağımızı yemle tanıştıralabiliriz. 3 aylık yaşa kadar bu yem ile devam edilmesi tavsiye edilir. 3 aylık yaştan sonra buzağımızın gelişimini hızlandıracak olan **Buzağı Büyütme** yemine geçebilirsiniz ve 6 aylık yaşa kadar devam edebilirsiniz.

Yem değişikliği yapmak istemeyen yetiştiricilerimiz için özel olarak formüle edilmiş **Sultan Buzağı Yemini** doğumun 5. Gününden 6 aylık yaşa kadar kesintisiz yedirebilirsiniz

Yeni bir formülasyonla geliştirdiğimiz kesifyem ve dane yemlerin bir arada harmanlanması ile oluşturduğumuz **Müslü Buzağı Yemini** kullanabilirsiniz.

Sonrasında buzağımızın cinsiyetine göre **Düve Yemi** ya da **Besi Başlangıç** yemine geçebilirsiniz.

Buzađı Bařlangıç

Dođumun 4. g n nden, 90. g n ne kadar serbest bir řekilde verilir. Sindirilebilirliđi y ksek hammaddeler i erir. Bu d nemde buzađıların daha hızlı geliřimini sađlar. Buzađılarda S tten kesme iřlemi  ođunlukla 7 - 8 haftalık yař arasında olmaktadır. Buzađıların 3 g n s re ile g nl k ortalama 1000-1100 gr konsantre yem t ketmeye bařladıklarında s tten kesim iřlemi uygulanmalıdır. Buzađıya verilecek s t n miktarı fazla olursa hayvanın ihtiya ları  nemli miktarda karřılandığından konsantre yem t ketimini azaltır. Dolayısıyla rumen geliřimi yavařlar, s tten kesim yařı uzar. 6-7 haftalıktan itibaren verilen s t miktarı s tten kesime kadar kademeli olarak azaltılmalıdır.

- Dođumdan sonra ilk yarım saat i erisinde ađız s t  mutlaka i irilmeli.
- G bek kordonu dezenfekte iřlemi hızlı bir řekilde yapılmalı.
- Buzađı ishallerine karřı septiserum yapılmalı.
- Bulařıcı buzađı ishallerini  nlemek i in bireysel buzađılıklar kullanılmalı ve altlıklar s rekli temiz tutulmalıdır.
- Barınaklar buzađıların g neřte maksimum yararlanmayı sađlayacak konumda yerleřtirilmelidir.

TOZ	PELET	GRAN�R	PROTE�N
-	√	-	18



Buzađı B y tme

TOZ	PELET	GRAN�R	PROTE�N
�	�	-	17

90-180 g nl k ya  arasında serbest bir  ekilde verilir.

Sindirilebilirliđi y ksek, b y meyi artırırcı hammaddeler i erir.

Buzađıların daha hızlı geli imini sađlar.

Buzađı b y tme yemiyle beraber kaliteli kaba yemlerde verilmelidir. (Yonca, silaj, pancar posası vs.)

Bu d nemde buzađılara antiparaziter ila lar uygulanmalı, buzađıların  n ne iz mineral i eriđi y ksek yalama ta ları (Revitamin) konmalıdır.

Buzađıların bulunduđu barınaklar temiz ve havadar olmalıdır.

Bula ıcı hastalıklardan korumak i in periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılmalıdır.



Rtmtarim.com.tr



Sultan Buzağı

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	-	17

İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin- mineraller sayesinde buzağıkların daha kısa sürede gelişmesini sağlar. 2 haftalık yaştan itibaren kaliteli kaba yemlerle verilebilir.

EK VİTAMİN - MİNERAL TAKVİYESİNE GEREK YOKTUR.



Müslü Buzağı Yemi

Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru madde tüketimini artırır.

Buzağların daha erken rumen (ışkembe) gelişimini destekler.

Buzağının (klasik yemlere göre) daha erken yeme geçişini sağlar.

Yemden yararlanmayı artırarak buzağların daha hızlı gelişimini sağlar.

Kesif yem ve dane yemlerin birarada harmanlanması ile oluşturulan yemdir.

2 haftalık yaştan itibaren verilebilir.



Rtmtarim.com.tr





KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMLERİ

İşletmemizin geleceği kuzularımızın beslenmesi doğumdan sonra ilk yarım saatte muhakkak içirilmesi gereken kolostrum (ağız sütü) ile başlar. Kolostrum (ağız sütü) kuzunun immun (bağışıklık) sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korur. Kuzular doğumu takiben 5-7. Günden itibaren sütün yanında **Kuzu Başlangıç Yemi** verilmeye başlar. 3 aylık yaşa kadar bu yem ile devam edilir. 3 aylık yaştan sonra **Kuzu Büyütme yemine** geçilir. 6 aylık yaşa kadar bu şekilde devam edilir. 6 aydan sonra besiye alınacak kuzulara kesim ağırlığına gelene kadar **Toklu Besi Yemi** ile devam edilir. Yem değişikliği yapmak istemeyen yetiştiricilerimiz için özel olarak formüle edilmiş **Sultan Kuzu Besi Yemini** doğumun 5. Gününden itibaren kesime kadar kesintisiz yedirebilirsiniz.

İşletmemizin geleceği olan damızlık koyunlarınızın hem kendi sağlığı hem de büyütme zorunda olduğu kuzular için yeterli süt ihtiyacını sağlamak amacıyla **Koyun Süt Yemini** siz değerli yetiştiricilerimize sunmaktayız.

Kuzu Başlangıç

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	-	18

Gebeliğin son haftalarında iyi bakım ve besleme uygulanan koyunlardan doğan normal canlı ağırlıktaki kuzular, dayanıklı olur ve yüksek canlı ağırlık kazanırlar.

Kuzulara doğumu takiben 5-7. günden itibaren sütün yanında kuzu başlangıç yemi verilmeye başlanır ve 50-60 günlük olana kadar verilmeye devam edilir.

Sindirilebilirliği yüksek, büyümeyi artırıcı hammaddeler içerir.

Kuzuların bulunduğu barınaklar temiz ve havadar olmalıdır. Bulaşıcı hastalıklardan korumak için periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılmalıdır.



Kuzu Büyütme

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	-	16

İçeriğindeki hammaddeler sayesinde kuzuların daha kısa süre içerisinde gelişmesini sağlar.

Kuzular İki aylık yaştan itibaren ise sütten kesilir ve kaliteli kaba ve kesif yemlerle birlikte Kuzu büyütme yemi verilerek beslemeye devam edilir.

Erken dönemde kuzulara yüksek enerji içeren tahıl taneleri verilmemelidir. Ayrıca önlerinde sürekli temiz ve taze su, vitamin ve mineral içeren yalama taşları (Revitamin) bulundurulmalıdır.

Kuzuların büyümesinde barınakların temiz ve havadar olmasına dikkat etmeliyiz.

ÖZELLİKLE İÇ VE DIŞ PARAZİTER İLAÇLAMA, ENTERETOKSEMİ, ÇİÇEK, ŞAP, VEBİ V.S AŞILAMALARI MUTLAKA YAPMALIYIZ.



Rmttarim.com.tr



Sultan Kuzu Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	-	17

İçeriğindeki kaliteli hammaddeler ve karaciğer destekleyici vitamin-mineraller sayesinde kuzuların daha kısa sürede kesim ağırlığına ulaşmasını sağlar.

Kuzulara Kuzu Başlangıç yeminin ardından 1 aylık yaştan itibaren kesime kadar yedirilmesi tavsiye edilir.

Kuzuları besiye almadan önce iç ve dış parazit uygulaması, enteretoksemi, veba, şap, çiçek v.b. gibi aşılamaların mutlaka yapılması gerekir.

İçeriğindeki vitamin mineraller sayesinde et ve yağda koku oluşumunu önleyerek et kalitesi ve lezzetini artırır.

Bunun yanında yüksek nişasta içeriğinden dolayı kuzuların besi randımanını artırır ve farklı bir yem kullanımına gerek kalmadan besinin bitirilmesine avantaj sağlar.



Toklu Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	KIRIK	PROTEİN
✓	✓	✓	✓	12

Besi toklularının daha erken gelişmelerini ve maksimum karlılık sağlar.

Yemden yararlanmayı artırarak üstün karkas kalitesi sağlar.

İçerisine katılan hammaddeler sayesinde yem tüketimini artırır.

Yüksek enerji içeriği ile besi performansını artırıp besi süresini kısaltır.

Pelet, toz, yarım kırılmış ve diri formları bulunmaktadır.

Tavsiyemiz diri formdaki toklu yemlerinin kullanılmasıdır. Diri formdaki toklu yemlerinin hem hayvan tarafından ağza alımı kolaydır, hemde toklularda diri tahıllar geviş getirmeyi artırır.

Geviş getirme sindirimi uzatarak işkembeye daha çok tükürük gelmesini sağlar. Bu da midedeki asit ortamı tamponlayarak asidozu önler. Böylece hammaddelerin sindirilebilirliği artarak daha çok canlı ağırlık artışı elde edilir.

Kuzuları besiye almadan önce iç ve dış parazit uygulaması enteretoksemi, veba, şab, çiçek ve benzeri aşılardan mutlaka yapılması gerekir.



Rtmtarim.com.tr



Kuzu Besi

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
-	✓	-	16

Besiye alınacak kuzuların kısa sürede hızlı bir şekilde kilo alarak kesime gönderilmelerini sağlamak için özel olarak üretilmiş bir yemdir.

Kuzuların erken ve sağlıklı gelişmesini sağlar.

Kuzuları besiye almadan önce iç ve dış parazit uygulaması, enteretoksemi, veba, şap, çiçek v.b. gibi aşılamaların mutlaka yapılması gerekir.

Kuzular havalandırması iyi yapılmış, temiz altlıklı barınaklarda bulundurulmalıdır. Çünkü barınak konforu kuzuların daha iyi kilo almalarını sağlar.

Vitamin, mineral içeren yem katkı maddeleri ve yalama taşları kullanılmalıdır.



Koyun Süt

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	15

Beslenme; koyunların sağlığı, büyümesi, üremesi ve diğer verim özellikleri (süt verimi) üzerinde doğrudan etkilidir. Koyunların besin maddesi ihtiyaçları; yaş, vücut ağırlığı ve içinde bulunduğu fizyolojik durumlara (gebelik, laktasyon vb.) göre değişir.

Koyun Süt Yemi, sağılan koyunlarda sağım dönemi boyunca kullanılmalıdır. Böylece yeterli ve kaliteli süt üretimiyle kuzular daha sağlıklı beslenmiş olurlar.

Koyunlara özellikle koç katımı döneminde vitaminler (revitamin), mineraller ve yalama taşları verilmesi ikiz, üçüz doğumları artırır. Doğacak olan kuzularında daha sağlıklı olmasını sağlar.

Yonca, üçgül, baklagil ve buğdaygil otlarının karışık olarak yetiştiği meralar koyunlar için ideal besin maddesi kaynağıdır. Ama tek başına mera otlaması koyunların beslenmesinde yetersiz kalır.

Sürümüzün geleceğini oluşturacak olan kaliteli kuzular elde etmek için koyunların beslenmesine özen göstermemiz gerekir. Temiz ve taze su, hayvanlara sürekli olarak sağlanmalıdır.



Rmttarim.com.tr





KANATLI HAYVAN YEMLERİ

Ülkemiz kanatlı sektörünün gelişmesi için yüksek verimli ırkların kullanılması yanında hayvanların besin madde gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayacak rasyonlarla beslenmeleri gerekmektedir.

Yumurta, piliç eti ve hindi eti üretiminde kullanılan hibritlerin çok sayıda besin maddesine duydukları gereksinimlerin bir iki hammadde ile karşılanmasının olanaksız olduğu, besleme olayında salt besin madde gereksinimlerini karşılamamanın yeterli olmadığı, bunlar arasındaki oran veya dengelerin de mutlaka dikkate alınması gerektiği günümüzün tartışmasız bir gerçeğidir.

Bu amaçla birbirinden farklı, her canlının yaşına ve ihtiyacına yönelik hazırladığımız; **Etlik Cıvciv Yemi, Etlik Piliç Yemi, Yumurta Cıvciv Yemi, Piliç Büyütme, Tavuk Yumurta Yemi, Gezen Tavuk Yemini** ve ayrıca hindiler için ürettiğimiz; **Hindi Cıvciv ve Hindi Palaz Yemini** siz değerli yetiştiricilerimize sunmaktayız.

Etlik Cıvcıv

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	23

Etlik cıvcıvlerin 0.-24. gün arasında kullanılan tam yemdir. Etlik cıvcıvlerin metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılar. Etlik cıvcıvleri, etlik piliç dönemine en ideal boy ve kiloda ulaşacağı formülasyonla hazırlanmıştır.



Etlik Piliç

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	20

Etlik piliçlerin 25. günden kesime kadar olan dönemde kullanılan tam yemdir. En ideal kesim ağırlığına ulaşacağı uygun formülasyonla hazırlanmıştır.



RtmTarim.com.tr

rtm[®]

Yumurta Cıvcıv

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	18

Yumurtacı cıvcıvlerin metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılayan tam yemdir.

Verimli yumurtacılar için hayvanların önünde sürekli ve temiz halde su bulunmalıdır.

Sürünün geleceği ve sağlığı için aşılarının zamanında ve eksiksiz olarak veteriner hekimi kontrolünde yapılmalıdır.



Piliç Büyütme

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	16

Yumurtacı ırkların piliç döneminde ki, fizyolojik ve metabolik besin madde ihtiyaçlarını karşılayan tam yemdir. İdeal verim için ideal formülasyon ile hazırlanmıştır.



Rtmtarim.com.tr

rtm®

Tavuk Yumurta

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	18

Yumurtlayan tavuklarda verimin bütün dönemlerinde kullanılan tam yemdir. Kaliteli besin madde kaynakları ile ideal yumurta kabuğu ve yumurta sarısı oluşumu için en uygun formülasyonla hazırlanmıştır.



Gezen Tavuk Yumurta

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	18

Serbest alanda yaşayan tavukların yumurta verimi için kullanılan tam yemdir.

Hayvanların ihtiyacı olan vitamin, mineral, enerji, protein vb. besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun formülasyonla hazırlanmıştır.

Verimli sürüler ve kaliteli yumurta verimi için aşılama programına eksiksiz uyulmalı, veteriner hekimi kontrolünde yapılmalıdır.



Rtmtarim.com.tr

rtm[®]

Hindi Cıvcıv

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	23

Hindi cıvcıvlerin 0.-8.günlük dönemde beslenmelerinde kullanılan tam yemdir. İhtiyacı olan fizyolojik ve metabolik besin madde ihtiyaçlarını karşılar. Sadece belirtilen hedef hayvanlarının beslenmesinde kullanılır.



Hindi Palaz

TOZ	PELET	GRANÜR	PROTEİN
✓	✓	✓	20

Etlik hindilerin 9. günden itibaren kesime kadar olan döneminde kullanılan tam yemdir.

Metabolik ve fizyolojik besin madde ihtiyaçlarını karşılar.

Yüksek karkas ağırlığı ve kaliteli et verimi için en uygun formülasyon ile hazırlanmıştır.



Rtmtarim.com.tr

rtm[®]

HAMMADDELER

Hayvancılık işletmelerinde kaliteli kaba yem yetersizliğinde hayvanlarda enerji ve protein eksikliğine bağlı olarak; zayıf immünite (Bağışıklık), PEM (Protein- Enerji- Malnütrisyonu), negatif enerji balansı, geç kızgınlığa gelme, döl tutma sorunları, sütte pik seviyesine ulaşamama, ani süt düşmesi ve süt kayıpları görülür. Bu tip sıkıntıların çözümü için işletme rasyonlarında eksiğin tamamlanması amacıyla hammadde takviyesi zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla farklı sindirim noktalarında sindirilen enerji kaynaklarımızdan; **Mısır Flake, Arpa Flake, Arpa Ezme ve Mısır Kırma** tamamlayıcı yemimizi, aynı şekilde protein eksikliklerinizi en hızlı şekilde karşılayabilmeniz için **Soya Küspesi** tamamlayıcı yemimizi sıkıntılarınızın çözümü için çuvalı ambalajla siz değerli yetiştiricilerimize sunmaktayız.

Soya Küspesi

En kaliteli protein kaynağıdır.

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Özellikle sadece fabrika yemi ve saman kullanan işletmelerde hayvanların eksik kalan protein ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Yapısında bulunan yüksek miktardaki by-pass proteini sayesinde süt ve döl veriminde artış sağlar.

Hayvanların daha kısa sürede boylanmasında ve gelişmesinde yardımcı olur.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



Rtmtarim.com.tr

rtm[®]

Mısırlı Tamamlayıcı Yem

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır. Üretim aşamalarından geçen mısır, bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek, sindirilebilirliğinin artırılmasıyla, hayvanın tane mısırın nişasta ve enerjisinden faydalanmasını artırarak, et ve süt veriminin %8-14 oranında yükselmesini sağlamaktadır.

Mısır yan ürünlerinde nişasta sindirimi ortalama %80-85 civarındayken mısır flakede tırtıklı yapısından dolayı yüzey alanı arttığı için ve üretim aşamaları sayesinde %96 -97 aralığında gerçekleşir.

Hızlı sindirilebilen formu sayesinde sağmal hayvanlardaki eksik enerjiyi hızlıca yerine koymanızı sağlayarak süt veriminde artış sağlar.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkarır.

Buzağılarda rumen gelişimini hızlandırarak hızlı büyümeyi destekler.

Doğum sonrası hayvanın toparlanmasını ve süt veriminin hızlı bir şekilde pik seviyesine ulaşmasında yardımcı olur. Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır.

Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalardan arındırılır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



Arpalı Tamamlayıcı Yem

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır. Üretim aşamalarından geçen arpa, bünyesinde bulunan nişastanın jelatinize edilerek, sindirilebilirliğinin artırılmasıyla, hayvanın tane arpanın nişasta ve enerjisinden faydalanmasını arttırarak, et ve süt veriminin %10-15 oranında yükselmesini sağlamaktadır.

Arpa yan ürünlerinde sindirilebilirdik ortalama %80-82 iken bu değer Arpa Flake'de %95-96 aralığında gerçekleşir.

Doğum sonrası hayvanın toparlanmasını ve süt veriminin hızlı bir şekilde pik seviyesine ulaşmasına yardımcı olur. Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır. Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkarır.

Hızlı sindirilebilen formu sayesinde sağlam hayvanlardaki eksik enerjiyi hızlıca yerine koymanızı sağlayarak süt veriminde artış sağlar.

Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalardan arındırılır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.

KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



RtmTarim.com.tr

rtm[®]

Mısır Kırma

Hayvanların beslenmesinde hayvana günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Formundan dolayı asidoz riskini en aza indirerek ayak hastalıklarını ve topallık problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını üst seviyelere çıkartmada yardımcı olur.

Sağmal ineklerde gerekli olan nişasta ihtiyacını karşılayarak süt veriminde artış sağlar.

Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanlarda oluşabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır. Böylece kızgınlığı ve döl tutma başarı oranını artırır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile tüketilir.

**KULLANMADAN ÖNCE BESLENME UZMANLARIMIZLA
GÖRÜŞMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.**



Arpa Ezme

Hayvanların beslenmesinde hayvana g nl k olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek kullanılır.

Besi hayvanlarında karkas randımanını ve canlı ağırlık artışını  st seviyelere  ıkarır.

Erken laktasyon d nemindeki y ksek verimli hayvanlarda oluřabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır.

Saėmal hayvanlarda s t verimi, k zgınlık ve d l tutma bařarı oranını artırır.

Lezzetli yapısından dolayı hayvanlar tarafından sevilerek ve iřtah ile t ketilir.

KULLANMADAN  NCE BESLENME UZMANLARIMIZLA G R řMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



RtmTarim.com.tr

rtm[ ]



“KAZANCINIZ **SORUMLULUĞUMUZDUR**”



Tatlıcak Mevki Ereğli Yolu 10 Km.
P.K. 874200 Karatay/Konya



info@rtmtarim.com.tr



+90 (332) 334 0 480

www.rtm.tarim.com.tr



rtmtarimkimya



RTMTarim



www.rtm.tarim.com.tr

